



Imprimer



Copier



Distribuer



Faxer



# Rendement



Numériser



Automatiser



Garantie sur site

Des fonctions puissantes, mais abordables, intégrées en un dispositif multifonction compact pour économiser de l'argent et de l'espace

Interface conviviale intuitive même pour une production accrue

Élimine les frais d'interurbain associés aux télécopies en numérisant directement vers le courriel

Compatible avec le système Lexmark Document Distributor facultatif pour offrir des fonctions d'acheminement, d'indexage et d'archivage fiables

# Lexmark X632



Lexmark X632



Lexmark X632



Lexmark X632  
entièrement configurée

## Abordable

---

La MFP Lexmark X632 intègre l'impression, la copie, la télécopie et des fonctions de numérisation réseau couleur en un seul dispositif à prix abordable. La MFP Lexmark X632 regroupe les fournitures d'impression, de copie et de télécopie. Les fonctions d'impression recto verso et multipose économisent le papier. Des fonctions puissantes, mais abordables, intégrées en un dispositif multifonction compact pour économiser de l'argent et de l'espace.

---

## Conviviale

---

La MFP Lexmark X632 est dotée d'une interface intuitive conviviale qui augmente la productivité. Les utilisateurs attendent rarement les travaux d'impression grâce à cette solution multifonction réseau haut rendement à 40 ppm. Vous pouvez maintenant traiter les travaux complexes avec la convivialité et la qualité d'image attendues d'un dispositif numérique. Vous pouvez numériser vos documents et les télécopier ou les envoyer par courriel où vous le voulez, en mode libre-service, en tout temps.

---

## Fiabilité réseau éprouvée

---

Comme toutes les imprimantes Lexmark de classe affaires, la MFP Lexmark X632 offre une compatibilité et une fiabilité réseau inégalées. Protocole 10/100BaseTX Ethernet de série facilitant les connexions réseau et favorisant un rendement optimal. Flux de données haut rendement et protocole réseau qui assure la compatibilité avec les systèmes existants.

---

## Solutions d'acheminement des documents

---

La MFP Lexmark X632 fonctionne aussi avec le logiciel Lexmark Document Distributor qui vous permet de mettre en oeuvre des solutions personnalisées d'acheminement des documents. Lexmark Document Distributor élimine les fastidieux processus de travail manuels en automatisant vos problèmes d'acheminement des documents les plus complexes. Fonctions fiables, simples et précises d'acheminement, d'indexage et d'archivage.

# La MFP X632, de haut rendement, est polyvalente et s'adapte aux exigences des groupes de travail exigeants.

<b>Lexmark X632 (N/P 53A0789)</b>	
<b>Technologie</b>	Laser monochrome
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 40 ppm
<b>Définition</b>	1200 sur 1200 ppp, qualité d'image de 1 200, 600 sur 600 ppp, 300 sur 300 ppp
<b>Processeur</b>	350 MHz
<b>Mémoire (de série/max.)</b>	64 Mo/320 Mo
<b>Connectivité</b>	De série : 10/100BaseTX Ethernet et USB Facultatif : Anneau à jeton*
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Microsoft Windows 95/98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003, Novell, Linux, MacOS 8.6/9.x, MacOS X et Unix Logiciel de gestion de réseau : MarkVision Professional
<b>Compatibilité</b>	Émulation PostScript 3 de série, émulation PCL 6 de série, outil de migration PPDS, émulation PDF v1.2/v1.3
<b>Capacité de papier</b> De série (entrée/sortie) Maximum (entrée/sortie)	Recto verso standard 1 100/500 4 100/3 000
<b>Options de papier</b> asin d'enveloppes	Entrée : Magasin de 250 feuilles, magasin de 500 feuilles, magasin de 2 000 feuilles, magasin de 500 feuilles, magasin d'enveloppes Sortie : Module de finition StapleSmart <sup>MD</sup> , réceptacle de sortie, empileuse grande capacité
<b>Sources de papier</b> De série (entrée/sortie) Maximum (entrée/sortie)	3/1 7/11**
<b>Types de support</b>	Papier ordinaire, enveloppes, papier à carte, étiquettes de papier et transparents
<b>Format des supports</b>	8 1/2 sur 11, 8 1/2 sur 14, A4, A5, B5, 8 1/2 sur 5 1/2, universel, 7 1/2 sur 10 1/2 et 8 1/2 sur 13
<b>Grammage des supports</b>	Papier ordinaire : 16 à 47 lb (60 à 176 g/m) Papier à carte : jusqu'à 110 lb (199 g/m)
<b>Copie numérique</b>	Vitesse : 40 cpm*** Sélection de copie : 1-999 Réduction/agrandissement : 50 % à 200 % Copie multipose
<b>Fonctions de télécopie</b>	Vitesse du modem : 33,6 ko Réception de télécopie, réception en mémoire Envoi de télécopie papier : À plat ou CAD Envoi de télécopie électronique : À partir du pilote d'impression PS3 Envoi de la télécopie au serveur, envoi en mémoire, télécopie de groupe Touches de raccourci : jusqu'à 245 raccourcis Modes de qualité : Standard, élevée, très élevée, ultra élevée Journal de relance, de transmission et de réception
<b>Fonctions de numérisation</b>	Numérisation vers serveur FTP, numérisation vers courriel, numérisation vers poste de travail Intégration LDAP : Par navigateur Web interne, Lexmark Document Distributor Profils de numérisation du client Touches de raccourci : jusqu'à 245 raccourcis Formats de fichier : JPEG, TIFF, PDF, PS2
<b>Fonction de numériseur</b> <b>Spécifications</b>	Type de numériseur : Couleur recto Vitesse de numérisation : 23/14 ppm monochrome/couleur Définition optique maximale : 600 sur 600 ppp Mode de chargement des documents : À plat et CAD intégré Capacité du CAD : 25 feuilles Dimensions d'origine des documents : - CAD, minimum 4,5 sur 5,5 (po), 114 sur 140 (mm) - CAD, maximum 8,5 sur 14 (po), 216 sur 355 (mm) - À plat, maximum 8,5 sur 11 (po), 210 sur 297 (mm) Épaisseur du document d'origine : 16 lb à 32 lb
<b>Dimensions/poids</b>	T632n : 17,2 po sur 20,2 po sur 16 po (L sur P sur H) (436 mm sur 513 mm sur 406 mm) 41,5 lb (19 kg) Numériseur : 22,4 po sur 16,9 po sur 7,5 po (L sur P sur H) (570 mm sur 430 mm sur 190 mm) 15,4 lb (7 kg) Ensemble : 22,4 po sur 24 po sur 27,5 po (L sur P sur H) (569 mm sur 610 mm sur 699 mm) 59 lb (26,9 kg)
<b>Volume d'impression</b>	Jusqu'à 200 000 pages par mois
<b>Garantie</b>	LexExpress <sup>SM</sup> d'une année
<b>Services facultatifs</b>	Installation et configuration complètes, formation spécialisée

\* Solution d'anneau à jeton sur demande

\*\* Les options de sortie ne peuvent être combinées avec l'étagère du numériseur

\*\*\* «Numérisation unique, impression multiple»

## Tableau d'information au sujet des commandes

Numéro de pièce	CUP	Description
<b>FOURNITURES</b>		
<b>Cartouches d'impression</b>		
12A7360	7-34646-11809-5	Cartouche d'impression de 5 000 pages
12A7460	7-34646-11812-5	Cartouche d'impression <i>recyclable</i> de 5 000 pages
12A7362	7-34646-11810-1	Cartouche d'impression haut rendement de 21 000 pages
12A7462	7-34646-11813-2	Cartouche d'impression haut rendement recyclable de 21 000 pages
12A7468	7-34646-11815-6	Cartouche d'impression haut rendement pour étiquettes recyclable de 21 000 pages
12A7365	7-34646-11811-8	Cartouche d'impression très haut rendement de 32 000 pages
12A7465	7-34646-11814-9	Cartouche d'impression recyclable très haut rendement de 32 000 pages
12A7469	7-34646-11816-3	Cartouche d'impression très haut rendement pour étiquettes recyclable de 32 000 pages
<b>Supports</b>		
12A7462	7-34646-12769-1	Transparents (8 1/2 sur 11)
12A7468	7-34646-20993-9	Cartouches d'agrafes
<b>OPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES</b>		
<b>Options de manutention du papier</b>		
11K0681	7-34646-28600-8	Magasin de 250 feuilles
11K0688	7-34646-28601-5	Magasin de 500 feuilles
11K1059	7-34646-28609-1	Plateau de 250 feuilles
11K1060	7-34646-28610-7	Plateau de 500 feuilles
11K0718	7-34646-28602-2	Magasin de 2 000 feuilles (8 1/2 sur 11)
11K0720	7-34646-28604-6	Magasin d'enveloppes T
11K1878	7-34646-28626-8	Magasin ajustable universel de 250 feuilles
11K1574	7-34646-28625-1	Plateau ajustable universel de 250 feuilles
11K1942	7-34646-39706-3	Magasin ajustable universel de 400 feuilles
11K1941	7-34646-39707-0	Plateau ajustable universel de 400 feuilles

Numéro de pièce	CUP	Description
<b>Options de mémoire</b>		
16H0055	7-34646-24755-9	SDRAM de 8 Mo
16H0056	7-34646-24756-6	SDRAM de 16 Mo
16H0057	7-34646-24757-3	SDRAM de 32 Mo
16H0058	7-34646-24758-0	SDRAM de 64 Mo
16H0059	7-34646-24759-7	SDRAM de 128 Mo
11K4616	7-34646-12127-9	Carte flash de 16 Mo
11K4632	7-34646-12128-6	Carte flash de 32 Mo
11K4603	7-34646-12125-5	Disque dur de 20 Go + avec adaptateur
<b>SOLUTIONS LOGICIELLES</b>		
<b>Solutions Optra Forms</b>		
11N0052	7-34646-20732-4	Optra Forms <sup>MC</sup> Director
11N0040	7-34646-20731-7	Logiciel Optra Forms
11N0056	7-34646-30810-6	Optra Forms Manager
10G0748	7-34646-12146-0	Carte flash Optra Forms de 32 Mo
10G0747	7-34646-12145-3	Carte flash Optra Forms de 16 Mo
43H5841	7-34646-17041-3	Sécurité à 2 clés Optra Forms
43H5842	7-34646-17042-0	Sécurité à 3 clés Optra Forms
10G0749	7-34646-12147-7	Disque dur de 20 Go + avec adaptateur
<b>Autres options</b>		
10G0155	7-34646-12137-8	Carte ImageQuick <sup>MC</sup> pour T630/T632
10G0156	7-34646-12138-5	Carte de codes à barres pour T630/T632
10G0157	7-34646-12139-2	Cartes IPDS et SCS/TNe pour T630/T632
10G0158	7-34646-12140-8	Carte PrintCryption <sup>MC</sup> pour T630/T632
<b>OPTIONS MULTIFONCTIONNELLES</b>		
<b>Mobilier</b>		
16C0379	7-34646-12084-5	Support d'imprimante surbaissé
16C0369	7-34646-12083-8	Support d'imprimante avec armoire
16C0389	7-34646-12085-2	Support d'imprimante
16C0399	7-34646-12086-9	Support de numériseur avec armoire
10G1000	7-34646-38372-1	Étagère pour numériseur T632/t634
10G1021	7-34646-38373-8	Couvercle de panneau de commande T63x
10G0080	7-34646-38371-4	Base d'imprimante Lexmark T



Option MFP Lexmark X3200

